

Юр. адрес:
РФ, г. Москва, 107045, г.Москва, Печатников пер, 16, пом.1,
комн.2
Факт. адрес: г.Москва, 107045, Печатников пер., д.16, оф.11
Почтовый адрес: РФ, г. Москва,107045, а/я 146
Тел./факс: +7 (495) 984-85-83, +7(903)740-82-38
Сайт: aka-control.ru e-mail: akaccontrol@gmail.com



№ п/п	Наименование продукции	Отпускная цена (руб.) <small>Мы применяем упрощенную систему налогообложения</small>
Магнитный толщиномер покрытий МТ2007		
1	Комплект МТ2007 с одним преобразователем (МТ20-20 или МТ20-02), с поверкой	33 000
2	Комплект МТ2007 с одним преобразователем (МТ20-02-Лок), с поверкой	33 500
3	Комплект МТ2007 с двумя преобразователями (МТ20-20 и МТ20-02), с поверкой	39 500
4	Электронный блок МТ2007 (без преобразователей)	22 000
5	Преобразователь МТ20-20 (диапазон измерений до 20 мм)	9 900
6	Преобразователь МТ20-02 (диапазон измерений до 2 мм)	9 900
7	Преобразователь МТ20-02Лок (диапазон измерений до 1 мм)	11 000
8	Преобразователи МТ20-02 и МТ20-02Лок с наконечником из карбида вольфрама	12 000
9	Преобразователь МТ20-50 для магнитного толщиномера (диапазон измерений диапазон до 30 мм)	11 000
10	Преобразователь МТ21-02 для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 2 мм)	14 000
11	Преобразователь МТ21-20 для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 20 мм)	14 000
12	Преобразователь МТ50-50 для магнитного толщиномера (диапазон до 50 мм)	18 000
13	Набор мер толщин АКА1006 / АКА1012	4 000 / 6 000
14	Калиброванные меры толщины (1 шт.)	400
15	Мера толщины противопожарная МТП 1-4 (4 меры в одной пластине, диапазон толщин 1-8.5 мм)	2 000
Магнитный толщиномер покрытий АКА2017		
16	Комплект АКА2017 с одним преобразователем (Т2,Т5, Т15, Т20)	39 000
17	Комплект АКА2017 с одним преобразователем (МТ20-02-Лок)	41 000
18	Комплект АКА2017 с двумя преобразователями (Т5 и Т15)	47 500
19	Преобразователи Т2Т и Т5Т (упрочнение карбидом вольфрама)	12 000

20	Преобразователь Т2 (Т2Long - удлиняющая штанга до 500мм)	10 000 (12 000)
21	Преобразователь Т5 (Т5Long - удлиняющая штанга до 500мм)	10 000 (12 000)
22	Преобразователь Т15	10 000
23	Преобразователь Т20	10 500
Магнитный толщиномер покрытий АКА2020 (под заказ)		
24	Комплект АКА2020 с встроенным преобразователем (0 - 20мм)	37 000
25	Комплект АКА2020 с встроенным преобразователем (0 - 4мм)	37 000
26	Комплект АКА2020 с выносным преобразователем Т2, Т5, Т15	37 000
27	Комплект АКА2020 с двумя выносными преобразователями	37 000
28	Ферролокатор ФТ601	70 000
29	Ферролокатор ФТ610	120 000
30	Комплект МФ-24ФМ, с поверкой	61 000
31	Преобразователь МФ-5-20	12 200
32	Мера градиента магнитной индукции АКА4001 (воспроизводит градиент магнитного поля: -2000 ÷ +2000 мкТл, может быть использована для градуировки градиентометров. Улучшенный аналог меры градиента магнитной индукции МГМИ-1)	70 000-90 000
33	Калибратор МК (устройство калибровки на постоянном магните)	4 000
34	Комплект МФ-24ФМ (с поверкой) плюс мера градиента магнитной индукции АКА4001 (с сертификатом калибровки)	110 000
35	Комплект МФ-510, с поверкой	205 000
36	Имитатор СФФ	3 000
37	Образец СФФ	по запросу
38	МФ-51НЦ, с калибровкой УРАЛТЕСТ, УНИИМ. Гарантия 5 лет. Серийный выпуск прекращён. Ремонт любой сложности. Морально устаревший МФ-51НЦ заменён на новейшую разработку АКА5103.	70 000

39	Преобразователь MT20-02т (с наконечником из карбида вольфрама)	12 000
40	Преобразователь MT20-02т-Лок (с наконечником из карбида вольфрама)	12 000
41	Имитатор СФФ	4 000
42	Комплект АКА®5103 , с поверкой (диапазон измерения 20% СФФ , диапазон показаний 98%),	90 000
43	Преобразователь T5т (с наконечником из карбида вольфрама)	12 000
44	Преобразователь T2т (с наконечником из карбида вольфрама , повышенная локальность)	12 00
45	Имитатор СФФ	4 000
46	Комплект ИД-91М (версия 1.4) (с преобразователями СП+РСП)	163 000
47	Преобразователь СП	32 000
48	Преобразователь РСП	32 000
49	Комплект ИД-91М V3 (версия 3) (с преобразователями СПV3+РСПV3)	163 000
50	Программное обеспечение AKASoft-91 (измерение относительной локальной гибкости)	бесплатно
51	Преобразователь СПV3	32 500
52	Преобразователь РСПV3	32 500
53	Кабель USB A-B (подходит для зарядки и подключения к PC)	1000
54	Зарядное устройство для ИД-91М V3.0	2 000
55	Вихретоковый структуроскоп АКА®3010 с2 (нижняя граница стоимости указана для прибора в отдельном исполнении для ручного контроля и с одним преобразователем)	450 000
56	Преобразователи проходные серии ПДС (диаметр рабочей зоны 30-180мм, длина рабочей зоны 50мм)	32 000
57	Комплект кабелей для преобразователей (2м)	6 000
58	Специальное программное обеспечение AKASoft3010X (адаптированное под требования клиента)	От 50 000

59	Обучение (принцип действия, методики контроля, дополнительные возможности)	бесплатно
63	Периодическая поверка МТ2007 (предварительная градуировка прибора производителем)	3 500