Юр. адрес:
РФ, г. Москва, 107045, г.Москва, Печатников пер, 16, пом.I, комн.2
Факт. адрес: г.Москва, 107045, Печатников пер., д.16, оф.11
Почтовый адрес: РФ, г. Москва,107045, а/я 146
Тел./факс: +7 (495) 984-85-83, +7(903)740-82-38
Сайт: aka-control.ru **e-mail:** akacontrol@gmail.com

АКА КОНТРОЛЬ

№ п/п	**Наименование продукции** Цены актуальны на период январь-апрель 2024 г.	**Отпускная цена (руб.)** Мы применяем упрощенную систему налогообложения
	Магнитный толщиномер покрытий МТ2007	
1	Комплект **МТ2007 с одним преобразователем** (МТ20-20 или МТ20-02), **с поверкой**	**38 000**
2	Комплект **МТ2007 с одним преобразователем** (МТ20-02-Лок), **с поверкой**	**38 000**
3	Комплект **МТ2007 с двумя преобразователями** (МТ20-20 и МТ20-02), **с поверкой**	**45 000**
4	**Электронный блок МТ2007** (без преобразователей)	**23 000**
5	Преобразователь **МТ20-20** (диапазон измерений до 20 мм)	**12 000**
6	Преобразователь **МТ20-02** (диапазон измерений до 2 мм)	**12 000**
7	Преобразователь **МТ20-02Лок** (диапазон измерений до 1 мм)	**13 000**
8	Преобразователи **МТ20-02 и МТ20-02Лок** с наконечником из карбида вольфрама	**13 000**
9	Преобразователь **МТ20-50** для магнитного толщиномера (диапазон измерений диапазон до 30 мм)	**15 000**
10	Преобразователь **МТ21-02** для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 2 мм)	**14 000**
11	Преобразователь **МТ21-20** для магнитного толщиномера с удлиняющей штангой (диапазон до 20 мм)	**14 000**
12	Преобразователь **МТ50-50** для магнитного толщиномера (диапазон до 50 мм)	**18 000**
13	Набор мер толщин **АКА1006 / АКА1012**	**4 000 / 6 000**
14	**Калиброванные меры толщины** (1 шт.)	**400**
15	**Мера толщины противопожарная МТП 1-4** (4 меры в одной пластине, диапазон толщин 1-8.5 мм)	**4 000**
16	Комплект **АКА2017 с одним преобразователем** (Т2,Т5, Т15, Т20)	**40 000**
17	Комплект **АКА2017 с одним преобразователем** (МТ20-02-Лок)	**42 000**
18	Комплект **АКА2017 с двумя преобразователями** (Т5 и Т15)	**50 000**
19	**Преобразователи Т2Т и Т5Т** (упрочнение карбидом вольфрама)	**12 000**

20	**Преобразователь Т2 (**Т2Long - удлиняющая штанга до 500мм**)**	12 000 (14 000)
21	**Преобразователь Т5 (**Т5Long - удлиняющая штанга до 500мм**)**	12 000 (14 000)
22	**Преобразователь Т15**	12 000
23	**Преобразователь Т20**	12 500
	Магнитный толщиномер покрытий АКА2020 (под заказ)	
24	Комплект **АКА2020** с **встроенным** преобразователем (0 - 20мм)	37 000
25	Комплект **АКА2020** с **встроенным** преобразователем (0 - 4мм)	37 000
26	Комплект **АКА2020** с **выносным** преобразователем **Т2, Т5, Т15**	37 000
27	Комплект **АКА2020** с двумя **выносными** преобразователями	37 000
28	Ферролокатор **ФТ601**	75 000
29	Ферролокатор **ФТ610**	120 000
30	Комплект **МФ-24ФМ,** с поверкой	62 000
31	**Преобразователь МФ-5-20**	13 200
32	**Мера градиента магнитной индукции АКА4001** (воспроизводит градиент магнитного поля: -2000 ÷ +2000 мкТл, может быть использована для градуировки градиентометров. Улучшенный аналог меры градиента магнитной индукции МГМИ-1)	75 000-95 000
33	Калибратор МК (устройство калибровки на постоянном магните)	4 000
34	Комплект МФ-24ФМ (с поверкой) плюс мера градиента магнитной индукции АКА4001 (с сертификатом калибровки)	116 000
35	Комплект **МФ-510**, с поверкой	225 000
36	Имитатор СФФ	3 000
37	Образец СФФ	по запросу
38	**Преобразователь МТ20-02т** (с наконечником из карбида вольфрама)	12 000

39	**Преобразователь МТ20-02т-Лок** (с наконечником из карбида вольфрама)	12 000
40	**Имитатор СФФ**	4 000
41	Комплект **АКА®5103,** с поверкой УралТест или ЦНИИТМАШ (диапазон измерения 20% СФФ , диапазон показаний 98%),	95 000
42	**Преобразователь Т5т** (с наконечником из карбида вольфрама)	13 000
43	**Преобразователь Т2т** (с наконечником из карбида вольфрама , повышенная локальность)	13 000
44	**Имитатор СФФ**	4 000
45	Комплект **ИД-91М (версия 1.4)** (с преобразователями **СП+РСП**)	185 000
46	**Преобразователь СП**	32 000
47	**Преобразователь РСП**	32 000
48	Комплект **ИД-91М V3 (версия 3)**(с преобразователями **СПv3+РСПv3**)	185 000
49	**Программное обеспечение АКАSoft-91** (измерение относительной локальной гибкости)	бесплатно
50	**Преобразователь СП**v3	34 000
51	**Преобразователь РСП**v3	34 000
52	**Кабель USB A-B** (подходит для зарядки и подключения к PC)	1000
53	**Зарядное устройство для ИД-91М V3.0**	2 000
54	Вихретоковый структуроскоп **АКА®3010 с2** (нижняя граница стоимости указана для прибора в раздельном исполнении для ручного контроля и с одним преобразователем)	525 000
55	**Преобразователи проходные** серии ПДС (диаметр рабочей зоны 30-180мм, длина рабочей зоны 50мм)	32 000
56	**Комплект кабелей для преобразователей** (2м)	6 000
57	**Обучение (принцип действия, методики контроля, дополнительные возможности)**	бесплатно
58	**Периодическая поверка МТ2007 (предварительная градуировка прибора производителем)**	3 500